

**Индикаторы мониторинга диспансеризации
взрослого населения¹ в субъектах РФ**

(Представляются к 15 числа каждого месяца в первые 6 месяцев проведения диспансеризации, в следующие 6 мес. - ежеквартально, затем 1 раз в полгода, в последующем - 1 раз в год к 1 марта)

| № п/п | Индикатор | Значение индикатора за отчетный период |
|----------|---|--|
| 1. | Общее число граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году и их доля (%) от численности взрослого населения субъекта РФ | |
| 2. | Количество и доля (%) граждан от числа подлежащих диспансеризации в текущем году, прошедших 1-й этап диспансеризации за отчетный период | |
| 3. | Количество и доля (%) граждан от числа подлежащих диспансеризации в текущем году, прошедших 2-й этап диспансеризации за отчетный период | |
| 4. | Количество и доля (%) граждан от числа подлежащих диспансеризации в текущем году, полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них: | |
| | -имеют 1-ю группу здоровья, число и доля (%) | |
| | -имеют 2-ю группу здоровья, число и доля (%) | |
| | -имеют 3-ю группу здоровья, число и доля (%) | |
| 5. | Количество и доля (%) граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них: | |
| | - со стенокардией, ² число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | - с хронической ишемической болезнью сердца, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | - с артериальной гипертонией, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | - со стенозом сонных артерий >50%, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | - с острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -с подозрением на злокачественное новообразование желудка по результатам фиброгастроскопии, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| | - с подозрением на злокачественным новообразованием матки и ее придатков, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| | -с подозрением на злокачественное новообразование простаты по данным осмотра врача-хирурга (уролога) и теста на простатспецифический антиген, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный | |

| | | |
|----|--|--|
| | период, из них | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| | -с подозрением на злокачественное новообразование грудной железы по данным маммографии, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| | - с подозрением на колоректальный рак по данным ректоромано- и колоноскопии, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| | - с подозрением на злокачественные заболевания других локализаций, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| | -с сахарным диабетом, число и доля (%) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| 6. | Количество и доля (%) граждан с впервые выявленным туберкулезом легких от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| 7. | Количество и доля (%) граждан с впервые выявленной глаукомой от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | на ранней стадии, число и доля | |
| 8. | Количество и доля (%) граждан с впервые выявленными заболеваниями других органов и систем от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| 9. | Количество и доля (%) граждан имеющих факторы риска хронических неинфекционных заболеваний от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них: | |
| | -потребляют табак (курение), доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -повышенное АД ² , доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -избыточная масса тела, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -ожирение, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -гиперхолестеринемия, дислипидемия, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -гипергликемия, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -недостаточная физическая активность, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -нерациональное питание, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | -подозрением на пагубное потребление алкоголя, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период | |
| | имеющие 2 фактора риска и более, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный | |

| | период | |
|-----|---|--|
| 10. | Количество и доля (%) граждан с подозрением на зависимость от алкоголя, наркотиков и психотропных средств, доля (%) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них | |
| 11. | число и доля (%) граждан направленных к психиатру-наркологу | |
| 12. | Количество и доля (%) граждан 2-й группы здоровья от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, прошедших углубленное профилактическое консультирование | |
| 13. | Количество и доля (%) граждан 2-й группы здоровья от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, прошедших групповое профилактическое консультирование | |
| 14. | Количество и доля (%) граждан 3-й группы здоровья от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, прошедших углубленное профилактическое консультирование | |
| 15. | Количество и доля (%) граждан 3-й группы здоровья от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, прошедших групповое профилактическое консультирование | |

¹Под диспансеризацией взрослого населения в данном документе понимается проведение диспансеризации населения в соответствии с утвержденным Минздравом России Порядком проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения (в него не входят категорий граждан, в отношении которых законодательными и нормативными актами Российской Федерации установлен иной порядок диспансеризации)

² Стенокардия [грудная жаба] по МКБ 10 имеет свой код I20, отличный от кода I25 присвоенного хронической ишемической болезни сердца, к которой относится и перенесенный в анамнезе инфаркт миокарда.

³Больные артериальной гипертонией с достигнутым целевым уровнем артериального давления (менее 140/90 мм рт.ст.) не включаются.